

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Испытательный лабораторный центр филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 445350, Самарская обл, Жигулевск г, Комсомольская ул, дом 3, тел.: +7(8486)23-50-20, e-mail: otdelegig@fguztlt.ru; 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19, тел.: +78482374250, e-mail: sgier@fguztlt.ru; 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21, тел.: +7(8482)24-53-46, e-mail: mityakindv@fguztlt.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510862

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ. Заведующий
лабораторией - врач по санитарно-
гигиеническим лабораторным
исследованиям

МП

А. Ф. Идричану

30.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-06/22108-01-25 от 30.10.2025

1. Заказчик: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ "ДРУЖБА"
(ИНН 6321059582 ОГРН 1036301033108)тел: 8927619532, email: eda0910@mail.ru

2. Юридический адрес: 445000, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. СЕВЕРНАЯ Д.35

Фактический адрес: Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Северная, 35

3. Наименование образца испытаний: Поверхности (смывы)

4. Место отбора: Пищеблок МБУ "Школа № 34", Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, б-р Королева, зд.12

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.10.2025 с 11:15 до 11:30

Ф.И.О., должность: Акчурин Р.А., санитарный врач, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ "ДРУЖБА"

При отборе, измерениях присутствовал(и): Ильина Н.А., зав. пр-вом, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ "ДРУЖБА"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.10.2025 в 12:50

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 27 от 13.01.2025; Акт отбора 1 от

Протокол испытаний № 63-01-06/22108-01-25 от 30.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

22.10.2025 г.
г. Тольятти, б-р Королёва, 12

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

8. Код образца (пробы): 63-01-06/22108-01-25

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 п.3.2 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

11. Место осуществления деятельности: 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. из ме ре ни я	Результаты испытаний	НД на методы исследований
дата окончания испытаний 23.10.2025					
МБУ "Школа №34" пищеблок					
1	Смыв с стол ГП Пищеблок	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
2	Смыв с Черпак ГП Пищеблок	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
3	Смыв с Бак ГП Пищеблок	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
4	Смыв с доска ОВ Пищеблок	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
5	Смыв с нож ОВ Пищеблок	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

А.Е. Шевандо, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-06/22108-01-25 от 30.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Испытательный лабораторный центр филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 445350, Самарская обл, Жигулевск г, Комсомольская ул, дом 3, тел.: +7(8486)23-50-20, e-mail: otldelgig@fguztlt.ru; 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19, тел.: +78482374250, e-mail: cgier@fguztlt.ru; 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21, тел.: +7(8482)24-53-46, e-mail: mityakindv@fguztlt.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510862

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ. Заведующий
лабораторией - врач по санитарно-
гигиеническим лабораторным
исследованиям

МП

 А. Ф. Идричану

30.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-06/22112-01-25 от 30.10.2025

1. Заказчик: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ "ДРУЖБА"
(ИНН 6321059582 ОГРН 1036301033108)тел: 8927619532, email: eda0910@mail.ru

2. Юридический адрес: 445000, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. СЕВЕРНАЯ Д.35
Фактический адрес: Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Северная, 35

3. Наименование образца испытаний: Поверхности (смывы)

4. Место отбора: Пищеблок МБУ "Школа № 34" , Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, б-р Королева, зд.12

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.10.2025 с 11:15 до 11:30

Ф.И.О., должность: Акчурин Р.А., санитарный врач, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ "ДРУЖБА"

При отборе, измерениях присутствовал(и): Ильина Н.А., зав. пр-вом, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ "ДРУЖБА"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.10.2025 в 12:50

Информация о плане и методе отбора: МУК 4.2.2661-10. Методы санитарно-паразитологических исследований ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 27 от 13.01.2025; Акт отбора 1 от 22.10.2025 г.

Протокол испытаний № 63-01-06/22112-01-25 от 30.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Самарская обл, б-р Королёва, 12

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СанПиН 3.3686-21. Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

8. Код образца (пробы): 63-01-06/22112-01-25

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 п. 10.2 Методы санитарно-паразитологических исследований

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

11. Место осуществления деятельности: 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. изм ре- ни- я	Результаты испытаний	НД на методы исследований
дата окончания испытаний 24.10.2025					
МБУ "Школа №34" пищеблок					
1	Смыв с доска Зелень	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
2	Смыв с Бак ОС	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
3	Смыв с доска ОС	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
4	Смыв с нож ОС	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
5	Смыв с стол ОС	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

А.Е. Шевандо, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-06/22112-01-25 от 30.10.2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, РОССИЯ, Самарская область, г.Тольятти, пр-кт. Московский, д.19
e-mail: cgier@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач, заместитель руководителя
органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в г. Тольятти»
Рязанов Д. Д.
«22» октября 2025 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 22.10.2025 г. № 44162

Дата проведения инспекции: с 22.10.2025 по 22.10.2025

1. Наименование предмета экспертизы:

Продукция общественного питания: "Котлета рубленая (говядина, птица)" (на микробиологические показатели).

2. Заказчик: Закрытое акционерное общество комбинат школьного питания "Дружба"

2.1. Юридический адрес: 445043 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Северная, 35

2.2 Фактический адрес: 445043, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Северная, 35, а/я 5710

3. Изготовитель (разработчик): ЗАО КШП "Дружба" (пищеблок МБУ "Школа № 34")

3.1 Юридический адрес: 445043, Самарская область, г. Тольятти, ул. Северная, 35

3.2 Фактический адрес: 445028, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Королева, 12

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №210 от 23.01.2025.

2) Протокол № 63-01-06/21338-25 от 22.10.2025 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.510862.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы начата на основании

заявления № 210 от 23.01.2025 г.

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 63-01-06/21338-25 от 22.10.2025 г. Испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти, расположенного по адресу: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, проспект Московский, д. 19.

Лабораторные испытания проведены на базе аккредитованного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.510862 выдан 06 ноября 2014 г. Внесён в реестр аккредитованных лиц: 20 октября 2014 года.

Отбор пробы продукции общественного питания: "Котлета рубленая (говядина, птица)" (на микробиологические показатели) выполнен 16.10.2025 г. на пищеблоке МБУ "Школа № 34" (ЗАО КШП "ДРУЖБА") по адресу: 445028, Самарская область г.о. Тольятти, г. Тольятти, бульвар Королёва, 12.

Объем и перечень исследуемых показателей определен заявлением.

Оценка произведена в соответствии с требованиями:

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" утвержденного Решением комиссии ТС от 09.12.2011г.

Полученные результаты лабораторных испытаний и нормативные значения приведены в таблице:

"Котлета рубленая (говядина, птица)"

Место осуществления деятельности: 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 16.10.2025 12:40 дата начала испытаний 16.10.2025 12:45, дата окончания испытаний 22.10.2025 09:21				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	Не допускается в 1 г
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	Не допускается в 1 г
3	Бактерии рода Proteus	-	Не обнаружено	Не допускается в 0,1 г
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее 10	Не более $1 \cdot 10^3$
5	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	-	Не обнаружено	Не допускается в 25 г
Дополнительная информация: Результат по показателям: Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)- не обнаружено в 1 г Бактерии рода Proteus – не обнаружено в 0,1 г Staphylococcus aureus – не обнаружено в 1 г Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы – не обнаружено в 25 г				

Вышеуказанная продукция общественного питания по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" утвержденного Решением комиссии ТС от 09.12.2011г. (Приложение 1, Приложение 2 табл.1, п.1.8).


**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: продукция общественного питания: "Котлета рубленая (говядина, птица)" (на микробиологические показатели)

Соответствует

требованиям Приложения 1, Приложения 2 табл.1, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" утвержденного Решением комиссии ТС от 09.12.2011 г.

Врач по общей гигиене



Патрушева Н. А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в городе Тольятти»

Испытательный лабораторный центр филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 445350, Самарская обл, Жигулевск г, Комсомольская ул, дом 3, тел.:
+7(8486)23-50-20, e-mail: otdelegig@fguztlt.ru; 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19, тел.:
+78482374250, e-mail: cgier@fguztlt.ru; 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21, тел.:
+7(8482)24-53-46, e-mail: mityakindv@fguztlt.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510862

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, Заведующий
лабораторией - врач по санитарно-
гигиеническим лабораторным
исследованиям

МП А.Ф. Идричану

22.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-06/21338-25 от 22.10.2025

1. Заказчик: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ "ДРУЖБА"
(ИНН 6321059582 ОГРН 1036301033108)тел. 8927619532, email: eda0910@mail.ru

2. Юридический адрес: 445043, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. СЕВЕРНАЯ Д.35

Фактический адрес: 445043, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. СЕВЕРНАЯ Д.35

3. Наименование образца испытаний, описание: котлета рубленая (говядина, птица), дата изготовления: 16.10.2025
11:00; размер партии: из 30 порций; вес пробы: 200 граммов, упаковка: Стерильный пакет; условия хранения:
0+4 °С;

НД на продукцию: ТТК

4. Изготовитель: ЗАО КШП "ДРУЖБА"

Юридический адрес: 445043, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ТОЛЬЯТТИ, УЛ СЕВЕРНАЯ ВЛД. 35

Фактический адрес: 445028, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, б-р Королева МБУ "Школа №34"

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: пищеблок МБУ "Школа №34", Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, б-р Королева, зд.12

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 16.10.2025 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Ковалева Наталья Михайловна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе
Тольятти»

При отборе присутствовал(-и): Ильина Н А зав.производством ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ "ДРУЖБА"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.10.2025 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для

Протокол испытаний № 63-01-06/21338-25 от 22.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

микробиологических испытаний

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №210 от 23 января 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 16 октября 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 63-01-06/21338-29-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;
ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 16.10.2025 12:40 дата начала испытаний 16.10.2025 12:45, дата окончания испытаний 22.10.2025 09:21				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) п.4.1.1
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	ГОСТ 31747-2012 п 4.1
3	Бактерии рода Proteus	-	Не обнаружено	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее 10	ГОСТ 10444.15-94 п 6.2
5	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	-	Не обнаружено	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Дополнительная информация: Результат по показателям: Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)- не обнаружено в 1 г Бактерии рода Proteus – не обнаружено в 0,1 г Staphylococcus aureus – не обнаружено в 1 г Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы – не обнаружено в 25 г				

Ответственный за оформление протокола:
Рязанова А.А., медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-06/21338-25 от 22.10.2025