

ПМ 63230041000104919961 от 01.02.2023 г.



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«10» февраля 2023 г., 17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 34» (МБУ «Школа № 34»), ИНН 6321045318, ОГРН 1036301016355, юридический адрес: 445028, Самарская область, г. Тольятти, б-р Королева, д.12; фактический адрес: 445028, Самарская область, г. Тольятти, б-р Королева, д.12; чрезвычайно высокого риска.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 445028, Самарская область, г. Тольятти, б-р Королева, д.12

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «08» февраля 2023 г.

по «08» февраля 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования на основании: Уведомления от 03.02.2023 № 63-22-05/06-185-2023 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

с «08» февраля 2023 г.

по «10» февраля 2023г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Кирилловой Юлией Юрьевной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510862 выдан 06 ноября 2014г. Росаккредитацией, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 г.

специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» - главного врача Рязанова Дмитрия Дмитриевича, заместителя главного врача по организационным вопросам Буцыка Владимира Владимировича, заместителя главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам Горланову Елену Васильевну, заведующего отделением, врача по гигиене детей и подростков Новоселецкую Аллу Каратаевну, заведующего санитарно-гигиенической лабораторией Шерстнева Александра Федоровича, заведующего микробиологической лабораторией Чалую Надежду Леонидовну, врача по общей гигиене Мордовину Елену Васильевну, врача по общей гигиене Патрушеву Наталью Александровну, врача по общей гигиене Евдокимову Ксению Андреевну, врача по общей гигиене Леванову Татьяну Сергеевну, помощника врача по общей гигиене Мордишову Раису Андреевну, помощника врача по общей гигиене Сторожеву Валентину Ивановну, медицинского регистратора единого окна Севастьянову Татьяну Викторовну, медицинского регистратора единого окна Исаеву Ирину Владимировну, медицинского регистратора единого окна Подмареву Анастасию Петровну, медицинского регистратора единого окна Морозову Елену Геннадьевну, заведующего отделом гигиены и эпидемиологии в городе Жигулевске Маргаеву Наталью Борисовну, помощника врача по общей гигиене Скоробогатову Оксану Михайловну.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Стегачева Алла Евгеньевна, директор МБУ «Школа № 34»

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки: с «08» февраля 2023г.

по «08» февраля 2023г.

2) инструментальные исследования

в следующие сроки: с «08» февраля 2023г.

по «08» февраля 2023г.

3) экспертиза

в следующие сроки: с «09» февраля 2023г.

по «10» февраля 2023г.

4) истребование документов

в следующие сроки: с «08» февраля 2023г.

по «08» февраля 2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:-

технический паспорт здания с указанием назначения площадей, помещений, территории;

- журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;

- журнал бракеража готовой кулинарной продукции;

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;

- журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;

- документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и продуктов;

- гигиенический журнал работников пищеблока;

- утвержденное меню, фактическое меню, меню-раскладки на каждый день, технологические карты на приготовляемые блюда;

- учебный план, расписание основных и факультативных занятий по классам;

- расписание звонков;

- информация о комплектовании классов;

- классные журналы;

- медицинские карты на детей (форма 026/у);

- результаты медосмотра детей, данные учёта заболеваемости детей;

- результаты обследования детей на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы;

- список сотрудников (ФИО, год рождения, должность), заверенный руководителем и личные медицинские книжки с результатами прохождения флюорографического обследования, обследования на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы, прививками, данными о прохождении профессиональной гигиенической подготовки;

- акты оценки эффективности дератизации и дезинсекции, заселенности объекта грызунами и насекомыми;

- документы, подтверждающие вывоз и утилизацию люминесцентных ламп;
- акты выполненных работ по очистке вентиляции;
- должностные инструкции и функциональные обязанности на сотрудников учреждения;
- документы, подтверждающие качество питьевой воды, расфасованной в емкости (при использовании воды, расфасованной в емкости);
- документы, подтверждающие вывоз отходов.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: выявлены следующие нарушения обязательных требований: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):

1. в нарушение п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами и табуретами) имеющими дефекты и повреждения покрытия, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

2. в нарушение п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы: в 1, 2 и 3 рекреациях на втором этаже, в актовом зале, имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

3. в нарушение п.2.5.3. СП 2.4.3648-20; п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 потолки: в горячем цехе, в коридоре напротив зоны загрузки, в тамбуре; стены: в горячем цехе, в коридоре напротив зоны загрузки, в тамбуре в помещении пищеблока имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

4. в нарушение п.2.6.1., п.2.6.5., п.3.4.13. СанПиН 2.4.3648-20 раковины всех туалетов не обеспечены горячей водой, не установлено водонагревающее устройство.

5. в нарушение п.2.4.3. СанПиН 2.4.3648-20 не все обучающиеся обеспечены рабочим местом за партой в соответствии с ростом (оборудованы нерегулируемой мебелью), в учебных кабинетах № 32 (парты и стулья) и № 49 (парты и стулья); покрытие столов и стульев в учебных кабинетах №№ 32, 49 имеют дефекты и повреждения покрытия, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

6. в нарушение п. 2.7.2., СП 2.4.3648-20 не обеспечено эффективное проветривание помещений, (износ оконных блоков, рам) в учебных кабинетах №№ 16, 19, 17, 18, 21, 22, 32, 33, 34, 45, 46, 47, 52, в рекреациях 1, 2 и 3 этажей.

7. в нарушение п.2.8.3. СанПиН 2.4.3648-20 допущено наличие трещин, и иное нарушение целостности стекла в рекреациях левого крыла 2 и 3, этажей, в учебном кабинете № 28, в сыром цехе на пищеблоке. Чистка оконных стекол не проводится по мере их загрязнения в рекреациях левого крыла 2 и 3 этажей, в учебном кабинете № 28 (ветхие оконные блоки).

8. в нарушение п.2.8.5. СанПиН 2.4.3648-20 допускается использование ламп в осветительных приборах с разным световым излучением (морально устаревшие светильники), в рекреациях 2 и 3 этажей, в учебных кабинетах №№ 23, 32, 53, 46, 43, 28, 40.

9. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. VI., Таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 холодный цех (зона) пищеблока не оборудован универсальным механическим приводом или (и) овощерезательной машиной.

10. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 производственный стол на пищеблоке, предназначенный для обработки пищевых продуктов не цельнометаллический, не устойчив к действию моющих и дезинфекционных средств; технологическое оборудование (электро- котел и пароконвектомат) на пищеблоке находятся в неисправном состоянии; не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали.

11. в нарушение п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 площадь учебных кабинетов менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра при проведении профилактического визита от 08.02.2023г.;
- 2) Протоколы лабораторных испытаний №№ 1162, 1160 от 09.02.2023г.;
- 3) Экспертные заключения по результатам испытаний №№ 499, 497 от 10.02.2023г.
- 4) Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №18-05/56 от 10.02.2023.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области в г. Тольятти
Кириллова Ю.Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

С актом профилактического визита ознакомлен директор МБУ «Школа № 34» 10.02.2023 в 17 час 00 минут Стегачева Алла Евгеньевна


(подпись)